

WorkForce Pro WF-R5690DTWF



Questo rivoluzionario multifunzione inkjet per l'ufficio consente di controllare i costi di stampa e richiede poca manutenzione da parte dell'utente, incrementando così la produttività.

Utilizzabile esclusivamente tramite i contratti a costo copia da attivare presso i rivenditori certificati da Epson, questo innovativo multifunzione per l'ufficio è dotato del sistema Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) in grado di garantire una stampa ad altissima efficienza. Con WorkForce Pro WF-R5690DTWF, gli uffici possono aumentare la loro produttività utilizzando stampanti A4 per gruppi di lavoro che richiedono un numero ridotto di interventi e consentono di controllare i costi di stampa.

Stampa fino a 75.000 pagine senza interruzioni

Stampa fino a 75.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹ grazie alle sacche di inchiostro ad alta capacità di cui il multifunzione è dotato.

Ideale per l'ufficio

L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce non solo l'elevata qualità delle stampe per cui il marchio Epson è conosciuto, ma anche la velocità di stampa richiesta dagli uffici e in ambito commerciale o industriale. Grazie all'impiego degli inchiostri DURABrite Ultra, le stampe asciugano rapidamente. Le varie modalità di scansione, il supporto LDAP e le emulazioni PDL consentono a questo multifunzione di integrarsi perfettamente in ogni ufficio. L'intuitivo touch-screen a colori di grandi dimensioni permette di accedere facilmente a tutte le funzioni. La funzionalità Wi-Fi Direct[®], inoltre, consente di stampare dai dispositivi wireless supportati senza necessità di connettersi a un router.


Efficienza energetica

WorkForce Pro WF-R5690DTWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza² grazie alla sua tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio: l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa. Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser.

Risparmio di tempo

Riduci il tempo impiegato per stampare grazie alla velocità di stampa fino a 34 ppm in bianco e nero, 30 ppm a colori e 20 ppm in modalità ISO sia in bianco e nero che a colori³. L'elevata capacità carta, pari a 580 fogli, assicura cicli di stampa più lunghi. Grazie alle funzionalità integrate di stampa, copia, scansione e invio di fax fronte/retro, ogni lavoro viene gestito in modo facile ed efficiente.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad altissimo rendimento**
Possibilità di stampare fino a 75.000 pagine senza sostituire i consumabili¹
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza²
- **Risparmio di tempo**
Funzionalità integrate di stampa, scansione, copia e invio di fax fronte/retro
- **Ideale per l'ufficio**
Molteplici modalità di scansione, supporto della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
L'innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
| Tecnologia inchiostri | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |

STAMPA

| | |
|--|---|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 20 pagine/min Monocromatico, 20 pagine/min Colour |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 | 11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colour |
| Velocità di stampa massima | 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 30 pagine/min Colour (carta comune) |
| Ciclo di funzionamento | 45.000 pagine al mese |

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

| | |
|--|--|
| Velocità di scansione su un lato (nero A4) | 300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB |

FAX

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
| Velocità di trasmissione fax | Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
| Memoria pagine | Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) |

COPY

| | |
|-------------------------|--|
| Velocità di copia | fino a 19 ipm Black, fino a 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Riduzione/ingrandimento | 25 % - 400 % Auto fit function |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------------|---|
| Protocolli per stampa in rete | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec |
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
| Interfacce | USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Interfaccia Gigabit Ethernet, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) |
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

| | |
|---|---|
| Formati carta | A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal |
| ADF | 35 pagine |
| Alimentazione carta standard | 580 fogli standard, 80 fogli MP tray, 500 fogli Cassetto carta |
| Vassoio uscita carta | 150 fogli |
| Capacità cassetto carta | 580 fogli standard, 580 fogli massima |
| Percorso carta posteriore (supporti speciali) | Sì |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|------------------------------|--|
| Consumo energetico | 8,9 Watt (Pronto), 0,3 Watt ECM, 22 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,6 Watt (mod. sleep), TEC 0,604 kWh/week |
| Dimensioni | 664 x 435 x 472 mm (LxPxA) |
| Peso | 27,15 kg |
| Sistemi operativi supportati | Mac OS 10.5.8 o successivi, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit) |
| Pressione sonora | In funzionamento: 52 dB (A) |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

| | |
|-----------------|--|
| Caratteristiche | Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB |
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|------------|--|
| Emulazioni | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7 |
|------------|--|

VARIE

| | |
|----------|--|
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali |
|----------|--|

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Driver e altri programmi (CD)
- Unità con cartucce di inchiostro separate

MATERIALI DI CONSUMO

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| ● Black XXL Ink Supply Unit | C13T878140 | 75.000 pagine |
| ● Cyan XXL Ink Supply Unit | C13T878240 | 50.000 pagine |
| ● Magenta XXL Ink Supply Unit | C13T878340 | 50.000 pagine |
| ● Yellow XXL Ink Supply Unit | C13T878440 | 50.000 pagine |
| ● Black XL Ink Supply Unit | C13T838140 | 20.000 pagine |
| ● Magenta XL Ink Supply Unit | C13T838340 | 20.000 pagine |
| ● Cyan XL Ink Supply Unit | C13T838240 | 20.000 pagine |
| ● Yellow XL Ink Supply Unit | C13T838440 | 20.000 pagine |
| ● Maintenance box | C13T671000 | |
| ● Business Paper 80gsm 500 sheets A4 | C13S450075 | |

LOGISTICA

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice prodotto | C11CE27401 |
| Codice a barre | 8715946542003 |
| Pezzi | 1 Pezzi |
| Dimensioni pallet Euro | 2 Pezzi |

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

| | T838 | T878 |
|-------|----------------|----------------|
| ● | 20.000 pagine* | 75.000 pagine* |
| ● ● ● | 20.000 pagine* | 50.000 pagine* |

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito <http://www.epson.eu/pageyield>
2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
3. Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing

EPSON®