

WorkForce Pro WF-R8590DTWF



Stampa documenti fino al formato A3+ con questo rivoluzionario multifunzione inkjet per l'ufficio che consente di controllare i costi di stampa e richiede poca manutenzione da parte dell'utente.

Utilizzabile esclusivamente tramite i contratti a costo copia da attivare presso i rivenditori certificati da Epson, questo innovativo multifunzione per l'ufficio è dotato del sistema Epson RIPS (Replaceable Ink Pack System) in grado di garantire una stampa ad altissima efficienza. Con WorkForce Pro WF-R8590DTWF, gli uffici possono aumentare la loro produttività utilizzando stampanti A3+ per gruppi di lavoro che richiedono un numero ridotto di interventi e consentono di controllare i costi di stampa.

Stampa fino a 75.000 pagine senza interruzioni

Stampa fino a 75.000 pagine sia in bianco e nero che a colori senza sostituire i consumabili¹ grazie alle sacche di inchiostro ad alta capacità di cui il multifunzione è dotato.

Ideale per l'ufficio

L'innovativa tecnologia PrecisionCore garantisce non solo l'elevata qualità delle stampe per cui il marchio Epson è conosciuto, ma anche la velocità di stampa richiesta dagli uffici e in ambito commerciale o industriale. Grazie all'impiego degli inchiostri DURABrite Pro, le stampe asciugano rapidamente. Le emulazioni di stampa PDL consentono a questo multifunzione di integrarsi perfettamente in ogni ufficio. Il touch-screen a colori da 12,7 cm, simile a quello di uno smartphone, assicura la massima facilità di utilizzo, mentre le funzioni di scansione e la compatibilità con la rubrica LDAP agevolano la condivisione dei documenti in ufficio. Gli utenti possono anche stampare documenti riservati mediante l'inserimento di un codice PIN.

Efficienza energetica

WorkForce Pro WF-R8590DTWF consuma fino all'80% di energia in meno rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza² grazie alla sua tecnologia che non richiede alcun tipo di pre-riscaldamento. Inoltre, non comporta emissioni di ozono ed è particolarmente adatta per l'ufficio: l'assenza della ventola di raffreddamento riduce al minimo la rumorosità sia durante che dopo la stampa e la rende quindi molto silenziosa. Anche il numero di componenti da sostituire è inferiore rispetto a una stampante laser.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad altissimo rendimento**
Possibilità di stampare fino a 75.000 pagine senza sostituire i consumabili¹
- **Salvaguardia dell'ambiente**
Consumi energetici ridotti fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza²
- **Risparmio di tempo**
Funzionalità integrate di stampa, scansione, copia e invio di fax fronte/retro
- **Ideale per l'ufficio**
Molteplici modalità di scansione, supporto della rubrica in LDAP ed emulazioni PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
L'innovativa tecnologia per la testina di stampa di Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Tecnologia inchiostri	Replaceable Ink Pack System (RIPS)

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 Pagine A4/min Monocromatico, 16 Pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colour
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese

SCANSIONE

Velocità di scansione su un lato (nero A4)	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Memoria pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

COPY

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Host USB, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal
ADF	50 pagine
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	830 fogli standard, 81 fogli MP tray, 750 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	750 fogli standard, 1.831 fogli massima
Vassoio/i carta opzionale/i	2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	1.831
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	3

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	18 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, ENERGY STAR® qualified, 40 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (mod. sleep), TEC 0,621 kWh/week
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	767 x 572 x 591 mm (LxPxA)
Peso	53,8 kg
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows server 2003 R2

WorkForce Pro WF-R8590DTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione
- Unità con cartucce di inchiostro separate
- Cassetto carta

MATERIALI DI CONSUMO

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T869140	75.000 pagine
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T869240	75.000 pagine
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T869340	75.000 pagine
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T869440	75.000 pagine
● Black XL Ink Supply Unit	C13T839140	20.000 pagine
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T839240	20.000 pagine
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T839340	20.000 pagine
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T839440	20.000 pagine
● Maintenance box	C13T671200	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 pagine
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 pagine
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

OPZIONI

- Cassetto carta 500 fogli
C12C817061
- Cabinet stampante
C12C847261

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CE25401
Codice a barre	8715946542034
Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

WorkForce Pro WF-R8590DTWF

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	T839	T869
●	20.000 pagine*	75.000 pagine*
● ● ●	20.000 pagine*	75.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Rendimento per pagina approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
2. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
3. Stabilita in base allo standard ISO/IEC 24734 che indica la media ESAT del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/testing

EPSON®